

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу (Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)
Восточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Почтовый адрес: Удельный пр., д.20, литера А, Санкт-Петербург, 194214 Юридический адрес: ул. Стремянная, д. 19, лит. А,
Санкт-Петербург, 191025 ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001
Телефон (812) 293-76-66, факс (812) 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № 78-03-07/27-547-2019

- ☒ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
☐ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
☐ о прекращении нарушений прав потребителей;
☐ о прекращении нарушений обязательных требований и / или
☐ об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«29» ноября 2019 г.

Заместитель начальника Восточного Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Долгая Елена Алексеевна
(Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев ☒ материалы дела по акту ☒плановой/☐внеплановой проверки № 78-02-05/19-7091-2019 от 29.11.2019 г;

☐ материалы административного расследования на основании определения № _____ от _____ (нужно отметить знаком У).

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: Санкт-Петербург, Российский пр. дом 3 корп. 2 литер А

Юридический адрес: Санкт-Петербург, Российский пр. дом 3 корп. 2 литер А

ИНН 7811066012

заведующий Валишина Тамара Павловна (Должность, фамилия, имя, отчество)

** отметить знаком У.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.
Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.
Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.
Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПН.

УСТАНОВИЛ:

При проведении плановой выездной проверки в период с 10 час 00 мин 05.11.2019 года по 15ч40 мин 29.11.2019 года в Государственном бюджетном образовательном учреждении детский сад № 45 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Российский, д.3, корп.2 литер А, в 15.00 29.11.2019 года выявлено, что в действиях Государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга, допускаются нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

- В нарушении требований п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» нарушена целостность асфальтового покрытия на территории детского сада (имеются выбоины, не ровности в асфальте).
- В нарушение п. 17.18 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.1, п.3.3., п.3.8. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» не обеспечено проведение профилактических - инженерно-технических дератизационных мероприятий по защите объекта от грызунов, а именно не обеспечивается проведение мероприятий по устранению отверстий в отмостке и фундаменте здания (отмостка и фундамент здания имеют повреждения, сколы, отверстия, имеются дефекты асфальтового покрытия).
- В нарушении требований п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» прогулочные площадки не оборудованы теньными навесами.
- В нарушение требований п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» не удовлетворительное состояние покрытия потолка в следующих помещениях: в раздевалке и буфетной старшей группы №1, в буфетной средней группы №3, в буфетной подготовительной группы №6 (отмечаются отслоение побелки, имеются следы протечек);
- В нарушении требований п. 5.1, п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» требуется проведение косметического ремонта стен в следующих помещениях: в туалетной комнате старшей группы №1, кабинет логопеда в подготовительной группе №2, в буфетной и раздевалке средней группы №3, в буфетной подготовительной группе №6, в раздевалке и буфетной

средней группы №5, в буфетной старшей группы №4 (отмечаются дефекты покрытия стен, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции);

- В нарушении требований п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» требуется замена напольного покрытия в следующих помещениях: в туалетной комнате старшей группы №1, в туалетной комнате подготовительной группы №6, в буфетной старшей группы №1 (отмечаются дефекты напольного покрытия, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции).

- В нарушении требований п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» в группах №1, №2, №3, №4, №5, №6 отсутствует шкаф для уборочного инвентаря в следующих группах.

- В нарушение требований п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» отделка помещений прачечной не соответствует гигиеническим требованиям (отмечаются дефекты покрытия потолка, покрытия стен, пола не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции).

- В нарушение требований п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» производственные помещения пищеблока (цех готовой продукции) не обеспечены раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

- В нарушении требований п. 13.1 приложение № 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует производственная ванна в овощном цеху для первичной обработки овощей, в цеху сырой продукции имеется одна производственная ванна для обработки курицы, рыбы, мяса.

- В нарушение требований п.13.1 приложение 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» пищеблок не обеспечен необходимым оборудованием в достаточном количестве: нет производственного стола в овощном цехе.

- В нарушении требований п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» у сотрудников: Стариковой Е.Ю., Власовой Н.В., Ивановой О.В., Румянцевой А.Д. - отсутствуют данные о результатах анализов на брюшнотифозное носительство и дизентерийной группы; у сотрудника Темченко Ю.Ф. отсутствуют данные о результатах анализов дизентерийной группы.

- В нарушении требований п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» у 1-го сотрудника Стариковой Е.Ю. - отсутствуют отметки о действующей аттестации.

- В нарушении требований п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (в части соблюдения сроков профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок) у 10 сотрудников: у 4 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита «В»: Андриенко О.В. (1969 г.р.); Темченко Ю.Ф. (1980 г.р.); Ивановой А.А. (1977 г.р.); Румянцевой А.Д. (1982 г.р.);

- у 1 сотрудника отсутствуют сведения о вакцинации против кори: Стариковой Е.Ю.;

- у 1 сотрудника отсутствуют сведения о вакцинации против кори и отсутствуют сведения о ревакцинации против гепатита «В»: Смалъ Н.Н.;

- у 1 сотрудника отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии: Власовой Н.В.;

- у 1 сотрудника отсутствуют сведения о вакцинации против кори, гепатита «В» и дифтерии: Горшалева И.М.;

- у 1 сотрудника отсутствуют сведения о вакцинации против кори и отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии: Ивановой О.В.;

- у 1 сотрудника отсутствуют сведения о вакцинации против кори и отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии: Лазаревой Н.И.

что является нарушением ст.39ч3, ст.24, ст.28, ст.11 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.3.21, п. 17.18, п.3.9, п.5.4, п.5.1, п.5.2, п.5.5, п.6.21, п.13.8, п.13.1 Приложение №4, п.19.1, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций», п.3.1, п.3.3., п.3.8. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуюсь:

☑ п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

☑ п. 2 ст. 50 № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

☐ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

☐ п.1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

(нужное отметить знаком X, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ - исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

1.1 Обеспечить проведение работ по профилактических - инженерно-технических дератизационных мероприятий по защите объекта от грызунов, а именно: провести мероприятия по устранению отверстий в отмостке и фундаменте здания, и проведение работ по асфальтированию территории

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 20.08.2020 года

1.2 Прогулочные площадки оборудовать тентовыми навесами

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 20.08.2020 года

1.3 Обеспечить проведение ремонта кровли здания

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 20.08.2020 года

1.4 Обеспечить работы по асфальтированию территории

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 20.08.2020 года

1.5 Обеспечить проведение косметического ремонта потолка в следующих помещениях: в раздевалке и буфетной старшей группы №1, в буфетной средней группы №3, в буфетной подготовительной группы №6

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 20.08.2020 года

1.6 Обеспечить проведение ремонта стен в следующих помещениях: в туалетной комнате старшей группы №1, кабинет логопеда в подготовительной группе №2, в буфетной и раздевалке средней группы №3, в буфетной подготовительной группе №6, в раздевалке и буфетной средней группы №5, в буфетной старшей группы №4

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 20.08.2020 года

1.7 Обеспечить замену напольного покрытия в следующих помещениях: в туалетной комнате старшей группы №1, в туалетной комнате подготовительной группы №6, в буфетной старшей группы №1

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 20.08.2020 года

1.8 Обеспечить проведение косметического ремонта в помещении прачечной

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 20.08.2020 года

1.9 Установить шкаф для уборочного инвентаря в следующих группах: №1, №2, №3, №4, №5, №6

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 20.08.2020 года

1.10 Обеспечить установку производственной ванны в овощном цеху для первичной обработки овощей, и в цеху сырой продукции для обработки курицы, рыбы, мяса.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 20.08.2020 года

1.11 Обеспечить прохождения гигиенического воспитания и обучения с последующей аттестацией на знание санитарных норм и правил сотрудника Стариковой Е.Ю.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 09.01.2020 года

1.12 Обеспечить прохождения сотрудников Стариковой Е.Ю., Власовой Н.В., Ивановой О.В., Румянцевой А.Д. - лабораторных исследований на брюшнотифозное носительство и дизентерийной группы; и сотрудника Темченко Ю.Ф. на дизентерийную группу.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 09.01.2020 года

1.13 Обеспечить проведение вакцинации 10 сотрудников, а именно: Андриенко О.В. (1969 г.р.); Темченко Ю.Ф. (1980 г.р.); Ивановой А.А. (1977 г.р.); Румянцевой А.Д. (1982 г.р.); Стариковой Е.Ю. Смаль Н.Н., Власовой Н.В., Горшкалевой И.М., Ивановой О.В., Лазаревой Н.И. в соответствии п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 01.03.2020 года

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- ☐ жизни, здоровью людей,
- ☐ окружающей среде,
- ☐ имуществу физических и юридических лиц,
- ☐ государственному или муниципальному имуществу,
- ☐ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- ☐ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

3. Прекратить нарушения прав потребителей:

3.1.

Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований:

4.1.

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Руководителя –заведующего Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга Валишину Тамару Павловна

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

☒ ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

☐ ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ

☐ ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Заместитель начальника Восточного Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам



Долгая Елена Алексеевна

Долгая Елена Алексеевна
(подпись, ФИО)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-03-07/27-547-2019 от «29» ноября 2019г. получил « » 2019г.
Подпись представителя организации *Валишина Т.А.*